

Virus du papillome humain (VPH)

- Protège de certains types de VPH (il en existe plus de 100).
- Complications possibles de la maladie: condylomes (verrues aux organes génitaux), cancer du col de l'utérus.
- Signes et symptômes : la majorité des personnes atteintes n'ont pas de symptôme. Ils peuvent tout de même transmettre les virus.
- Transmission : contact sexuel avec ou sans pénétration (contact peau à peau).

Comment : 3 doses.

Prix : Gratuit pour les hommes et les femmes de 9 à 26 ans immunosupprimés. Sinon environ 480\$ pour les 3 doses.

Plus efficace si administré avant les relations sexuelles.

Choléra et diarrhée du voyageur à ETEC

- Protège contre les bactéries responsables de la diarrhée du voyageur et du choléra.
- Signes et symptômes de la maladie: vomissements, diarrhées, déshydratation. Certaines personnes atteintes n'ont pas de symptôme. Ils peuvent tout de même transmettre la maladie.
- Transmission : par l'eau, les aliments ou les matières fécales et d'une personne à l'autre.

Comment : 2 doses, oral.

Prix : en clinique santé-voyage, environ 95\$ pour 2 doses.

Pour qui : personnes souffrant de maladies chroniques ou immunosupprimés qui se rendent dans un pays où les infrastructures sanitaires sont moins importantes. (ex.: Mexique, Caraïbes, Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine, Europe de l'Est et du Sud).



Zona

- Protège du Zona et des douleurs.
- Fortement recommandé.

Comment : 2 doses.

Prix : 270\$ pour les 2 doses.

Pour qui : 50 ans et plus.

- Si Zostavax-II a été reçu, attendre un an.
- Si un zona est survenu, attendre 12 mois avant la vaccination.

***Les prix sont à titre informatif seulement. Ils peuvent varier selon l'endroit où les vaccins sont obtenus.**

RÉFÉRENCES:

PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC (2013).

MISE À JOUR - JUIN 2019

Aucune reproduction complète ou partielle de ce document n'est permise sans l'autorisation écrite du CHU de Québec.

© CHU de Québec, 2019.



Ce projet est rendu possible
grâce à la contribution financière de



**VACCINATION RECOMMANDÉE
CHEZ LES USAGERS
RECEVANT UN TRAITEMENT
IMMUNOSUPPRESSEUR**

Dermatologie et ophtalmologie



La méthode la plus simple pour vous protéger
contre les infections des voies respiratoires
est **le lavage des mains.**

VACCINS INACTIVÉS RECOMMANDÉS

Grippe annuelle (intramusculaire)

- Protège des différentes gripes prévues pour l'année.
- Complications possibles de la maladie: pneumonie, bronchite, sinusite, otite...
- Signes et symptômes : toux, fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et diminution de l'état général.

Comment : 1 dose chaque année, à l'automne.

Il faut environ 2 semaines pour développer les anticorps suite au vaccin. Il est recommandé de recevoir rapidement le vaccin lorsque les campagnes de vaccination débutent.

Prix : Gratuit.

Pour qui : Tous. Les enfants de 6 mois et plus peuvent être vaccinés. Recommandé aux membres de la famille d'une personne immunosupprimée (système immunitaire diminué).

Diphtérie-Coqueluche-Tétanos (DcAT) ou Diphtérie-Tétanos (DT)

La **diphtérie** est due à une bactérie qui cause des infections des voies respiratoires ou de la peau.

- Complications possibles de la maladie : difficultés respiratoires, problèmes cardiaques et paralysie.

La **coqueluche** est due à une bactérie qui cause une infection des voies respiratoires très contagieuse.

- Complication la plus importante de la maladie : toux très sévère qui peut être mortelle chez les nourrissons.

Le **tétanos** est dû au déchet d'une bactérie qui, une fois dans la plaie, voyage par les nerfs jusqu'au cerveau.

- Complication la plus importante de la maladie : spasmes musculaires de tout le corps.

Si vous vous blessez (plaie), consultez Info-Santé le plus vite possible au **#811** pour les conseils de la vaccination antitétanique.

Comment : 1 dose.

Prix : Gratuit.

Pour qui : À l'âge de 14-16 ans, puis 1 dose de rappel à partir de 50 ans.

1 dose de diphtérie-coqueluche-tétanos pour la femme enceinte entre la 26^{ème} et 32^{ème} semaine de grossesse, à chaque grossesse, peu importe la vaccination antérieure.

Haemophilus influenzae de type B (HIB)

L'HIB est une bactérie différente du virus de la grippe. Ses infections sont plus graves.

- Protège des infections à HIB qui causent des pneumonies, méningites et épiglottites.
- Complications possibles de la maladie : surdité, dommages au cerveau...

Comment : 1 dose.

Prix : Gratuit.

Pour qui : Adulte.

Pneumocoque

- Protège des souches les plus courantes de pneumocoque.
- Complications possibles de la maladie : pneumonie, bronchite, sinusite, otite, méningite, infection du sang...

Comment : 3 doses, selon la vaccination antérieure. Dose supplémentaire à partir de 65 ans si vaccination complétée avant 65 ans

Prix : Gratuit.

Pour qui : Adultes.



VACCINS INACTIVÉS OPTIONNELS (\$)

Hépatite A (HA)

- Protège du virus de l'hépatite A.
- Complications possibles de la maladie: infection (légère à grave) du foie avec des symptômes qui peuvent durer plusieurs mois.
- Signes et symptômes : fièvre, fatigue, maux de tête, jaunisse (coloration jaunâtre de la peau) et diminution de l'état général.
- Transmission : par le contact avec l'eau, les aliments ou les selles contaminées.

Comment : 2 doses.

Prix : environ 100 \$ pour les 2 doses.

Pour qui : recommandé aux voyageurs en destination soleil.

Hépatite B (HB)

- Protège du virus de l'hépatite B.
- Complications possibles de la maladie : hépatite aiguë ou chronique (inflammation du foie qui modifie ses nombreuses fonctions), cirrhose (destruction des cellules du foie et le foie devient fibreux) et cancer du foie.
- Signes et symptômes : fièvre, maux de ventre, perte d'appétit, vomissements, jaunisse (coloration jaunâtre de la peau) et diarrhée. 50% des personnes atteintes n'ont pas de symptôme. Ils peuvent tout de même transmettre le virus.
- Transmission : relations sexuelles non protégées (sperme ou sécrétions vaginales), contact avec une plaie, du sang ou une muqueuse infectée (ne partagez pas vos articles personnels tels que rasoir, brosse à dents, ciseau, coupe ongles...)

Comment : 3 doses.

Prix : Gratuit pour les usagers immunosupprimés.

Pour qui : Adultes.