

TABLEAU COMPARATIF DES CORTICOSTÉROÏDES TOPIQUES MÉDICAMENT / **COUVERTURE** CONCENTRATION **MARQUE PUISSANCE FORMAT** (médicaments classés selon leur **RAMQ** présentation et leur puissance) **CRÈMES** 50 g (Dermovate, Mylan, Pms) Dermovate PG, Mylan-Clobétasol PG, 15, 50, 454 g (Taro) Propionate de clobétasol à 0,05% Taro-Clobétasol PG, Teva-Clobétasol PG 15, 50, 450g (Teva) Propionate d'halobétasol à 0,05% Ultravate 50 g X Dipropionate de bétaméthasone Teva-Topilene PB, PG 15, 50 g à base de glycol à 0,05% Désoximétasone à 0,25% Topicort PB, LA 2-3 20,60 g (crème émollient) Fluocinonide à 0,05% Lyderm PG 2-3 15, 60, 400 g (Taro) Fluocinonide à 0.05% 30, 100 g (OG) Lidémol Crème Émollient PG, Tiamol PG (crème émolliant) 25, 100 g (Tiamol) 15, 50g (Teva), Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% Diprosone, Taro-Sone PG, Teva-Topisone PG, PB 50g (OG, Taro) Dipropionate de bétaméthasone à 0.05% Lotriderm PG, AB X 2-3 15, 50 g + clotrimazole 1% Acétonide de triamcinolone à 0.5% Aristocort CAB 15, 50 g 15, 30, 60 g (Ratio) Amcinonide à 0,1% Ratio-Amcinonide AB, Taro-Amcinonide AB 2-3 / 4-5 30, 60 g (Taro) Dipropionate de béclométhasone à Propaderm* 4-5 45, 120 g 0,025% Butyrate de clobétasone à 0,05% 4-5 Spectro eczemacare medicated cream 30 g Désoximétasone à 0,05% Topicort Doux PB, LA 4-5 20, 60 g (crème émollient) Furoate de mométasone à 0,1% Elocom, Taro-Mométasone PG 4-5 15, 50g 30, 500 g (Aristocort) Triaderm PG, Aristocort RAB Acétonide de triamcinolone à 0,1% 4-5 500 g (Triaderm) 454 g (Taro) Betaderm PG, Teva-Ectosone PB Valérate de bétamétasone à 0,05% 4-5 450 g (Teva) Betaderm PG Valérate de bétaméthasone à 0,1% 4-5 454 g Acide fusidique à 2% + béthaméthasone X **Fucibet** 4-5 30 g (valérate) à 0,1% Hydroval PB, PG Valérate d'hydrocortisone à 0,2% 4-5 15, 45, 60, 500 g X X Dermatop AB, LA Prednicarbate 0,1% 4-5 20,60 g Désonide à 0,05% PDP-Desonide PB 6-7 60 g Hydrocortisone à 2,5% Sandoz Hydrocortisone PG, PB 6-7 45, 225 g Dermaflex Hc, Jamp-Hydrocortisone 120 g, 225 g (OG, Jamp) Acétate d'Hydrocortisone/urée à 1%/10% Acetate 1% Urea 10% Cream PG, 6-7 120 g (Mantra) M-HC 1% Urea 10% cream PB Acide fusidique à 2% + X Fucidin-H 6-7 30 g hydrocortisone (acétate) 1% Hyderm PG, Jamp-HC crème 1% PG, Acétate d'Hydrocortisone à 1% 6-7 15, 500 g

M-HC acetate 1% PB



TABLEAU COMPARATIF DES CORTICOSTÉROÏDES TOPIQUES								
MÉDICAMENT / CONCENTRATION (médicaments classés selon leur présentation et leur puissance)	MARQUE	PUISSANCE	FORMAT	COUVERTURE RAMQ				
CRÈMES (suite)								
Hydrocortisone à 1%	Sandoz-Hydrocortisone 1% PG, Jamp-Hydrocortisone Cream 1% PG, M-HC 1% PG, PB, M-HC 1% Protection et multiples produits en vente libre		Variables	√				
Hydrocortisone à 0,5% / Acétate d'hydrocortisone 0.5%	Hyderm ^{PG} et Multiples produits en vente libre 6-7 Variables		×					
	MOUSSES							
Valérate de bétaméthasone à 0,12%	Luxiq PG, ET 2-3 / 4-5 100 g		100 g	×				
Dipropionate de bétaméthasone à 0,5mg/g/calcipotriol 50mcg/g	Enstilar 2-3 / 4-5 60 g		60 g	Rx exc: DE128 (pso)				
	ONGUENTS/POMM	MADES						
Propionate de clobétasol à 0,05%	Dermovate ^{PG} , Mylan-Clobétasol ^{PG} , Taro-Clobétasol ^{PG} , Teva-Clobétasol	1	50 g (Pms, Mylan) 15, 50g (Taro, Dermovate) 15, 50, 450g (Teva)	✓				
Propionate d'halobétasol à 0,05%	Ultravate PG 1		50 g	×				
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% (base propylène glycol)	Diprolène ^{PG} , Teva-Topilene ^{PG}	1	50 g (OG) 15, 50 g (Teva)	✓				
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% + Acide Salicylique à 3%	Diprosalic Pommade AS	1	50 g	✓				
Amcinonide à 0,1%	Ratio-Amcinonide AB, PG	2-3	15, 30, 60 g	✓				
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05%	Diprosone, Teva-Topisone	2-3	50 g (Diprosone) 15, 50, 450 g (Teva)	✓				
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% + calcipotriol à 50 µg/g	Dovobet, Teva-Betamethasone/Calcipotriol	2-3	120 g (OG) 60, 120 g (Teva)	Rx exc: DE128 (pso)				
Désoximétasone à 0,25%	Topicort ^{PG} 2-3		60 g	✓				
Fluocinonide à 0,05%	Lyderm ^{PG} 2-3		60 g	✓				
Furoate de mométasone à 0,1%	Elocom PG, Teva-Mometasone PG	2-3	50 g (OG) 15, 50g (Teva)	✓				
Valérate de bétaméthasone à 0,1%	Betaderm	2-3	454 g	✓				
Acétonide de triamcinolone à 0,1%	Aristocort R	4-5	30 g	✓				
Acétonide de triamcinolone à 0,1% (topique orale)	Oracort	4-5	7,5 g	✓				
Acétonide de fluocinolone à 0,025%	Synalar Régulier	4-5	60 g	✓				
Valérate d'hydrocortisone à 0,2%	Hydroval PB, PG	4-5	60 g	×				
Valérate de béthaméthasone à 0,05%	Betaderm	4-5	454 g	✓				
Désonide à 0,05%	PDP-Desonide	6-7	60 g	✓				
Hydrocortisone 1%	Cortoderm PB, Jamp-Hydrocortisone 1%	6-7	454 g	✓				
Hydrocortisone 0.5%	Cortoderm ^{PB} , Multiples produits en vente libre	6-7	Variables	×				



TABLEA	U COMPARATIF DES CORT	ICOSTÉROÏD	ES TOPIQUES	
MÉDICAMENT / CONCENTRATION (médicaments classés selon leur présentation et leur puissance)	MARQUE PUISSANCE		FORMAT	COUVERTURE RAMQ
	GELS			
Désoximétasone à 0,05%	Topicort	2-3	60 g	✓
Fluocinonide à 0,05%	Lyderm PG	2-3	60 g	✓
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% + calcipotriol 50 µg/g	Dovobet Gel, Taro-Calcipotriol/Betamethasone Gel	2-3	80 g (OG) 60 g (Taro)	Rx exc: DE128 (pso)
	LOTIONS / SOLUTION	S / HUILES		
Propionate de clobétasol à 0,05%, lotion capillaire	Dermovate Capillaire AI Mylan-Clobétasol AI, Teva-Clobetasol AI, Taro-Clobetasol AI	1	60 mL 20, 60 mL (Teva)	✓
Propionate de clobétasol à 0,05%, Vaporisateur	Apo-clobetasol ^{ET} , Clobex, Jamp-clobétasol, Odan-clobétasol, Sandoz-clobétasol, Taro-clobétasol	1	59 mL	×
Propionate d'halobétasol 0.01%	Bryhali PB	1	60 g	✓
Halobétasol à 0,01% / Tazarotène à 0,045% lotion	Duobrii ^{PB}	1	100 g	Rx exc: DE128 (pso)
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% lotion (base propylène glycol)	Teva-Topilene PG, Al	1	30, 60 mL	✓
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05% + Acide Salicylique à 2%, lotion	Ratio-Topisalic AS	1	30, 60 mL	✓
Amcinonide à 0,1% lotion	Ratio-Amcinonide AB	2-3 / 4-5	20, 60 mL	✓
Dipropionate de bétaméthasone à 0,05%, lotion	Diprosone Al, Teva-Topisone Al	2-3 / 4-5	75 mL (Diprosone) 30, 75 mL (Teva)	✓
Furoate de mométasone à 0,1%, lotion	Elocom ^{PG, AI} , Taro-Mométasone Lotion ^{PG, AI}	4-5	75 mL (OG) 30, 75 mL (Taro)	✓
Acétonide de flucinolone à 0.01%, huile topique	Derma-Soothe/FS Al, huile d'arachides	4-5	118 mL	✓
Valérate de bétaméthasone à 0,1%, lotion pour le cuir chevelu	Teva-Ectosone Al, Betaderm Al	4-5 / 6-7	75 mL (Betaderm) 30, 75 mL (Teva)	✓
Valérate de bétaméthasone à 0,1%, lotion	Ratio-Ectosone (équivalent teva-ectosone) Al, PB	4-5 / 6-7	60 mL	✓
Valérate de bétaméthasone à 0,05%, lotion	Ratio-Ectosone (équivalent teva-ectosone) AI, PB	4-5 / 6-7	60 mL	✓
Acétate d'Hydrocortisone acétate/ urée à 1%/10%	Dermaflex HC ^{LA} , Jamp-Hydrocortisone acétate 1% Urée 10% Lotion ^{PG}	6-7	150 mL	✓
Hydrocortisone 1%	Jamp-Hydrocotisone Lotion 1% M-HC 1% Lotion PB		60, 150 mL (Jamp) 60 mL (Mantra)	✓
	SHAMPOIN	G		
Propionate de clobétasol à 0,05%, Shampoing	Clobex, Taro-Clobétasol	1	118 mL (OG) 120 mL (Taro)	×



ANTI-INFLAMMATOIRES TOPIQUES NON-STÉROÏDIENS

MÉDICAMENT / CONCENTRATION (médicaments classés selon leur présentation et leur puissance)	MARQUE	CLASSE THÉRAPEUTIQUE	FORMAT	COUVERTURE RAMQ
Tacrolimus 0,03%, onguent Tacrolimus 0,1%, onguent	Protopic	Inhibiteur de calcineurine	30 g, 60 g	Rx exc: DE56 (D. Atop -18ans) DE57 (D. Atop +18ans)
Pimecrolimus 1%, crème	Elidel PG, AB	Inhibiteur de calcineurine	30 g, 60 g	Rx exc: DE56 (D. Atop -18ans)
Crisaborole 2%, onguent	Eucrisa PG	Inhibiteur de PDE-4	60 g	×
Roflumilast 0,3%, crème	Zoryve ^{PB}	Inhibiteur de PDE-4	60 g	×
Calcipotriol 50mcg/g, onguent	Dovonex PG	Analogue de vitamine D	100, 120 g	✓

LÉGENDE:

Al Alcool isopropylique

AB Alcool benzylique

LA Lanoline

AS Acide salicylique

PG Propylène glycol

ET Éthanol

PB Parabène

*Propaderm: ingrédients non-médicinaux non répertoriés

Auteurs : Sandrine Ménard, B. Sc., Dan Zou, Pharm. D., Hélène Veillette, MD

Révision : Marie-Claude Houle, MD

Adapté de RxFiles (2023)

Mise à jour : mars 2024 www.bidermato.com